

Bedienung

- [Tägliche Erfassung](#)
- [Monatliche Erfassung](#)

Tägliche Erfassung

Die **Tägliche Erfassung** ist die zentrale Eingabemaske in der BANKIVA-App. Sie umfasst die Eizahlen, Stall- und Klimadaten sowie Tierverluste. Die überschlägige Legeleistung (bezogen auf die aktuelle Bestandsgröße) wird angezeigt, ebenso das MHD (Legedatum + 28 Tage) und das Kühlschranksdatum (Legedatum + 21 Tage).

Bei der täglichen Arbeit schafft man die Eingabe pro Stall in 30 bis 60 Sekunden. Es sind mehrere Sammlungen pro Tag möglich, es muss nichts dafür beachtet werden, die BANKIVA-App organisiert und summiert die einzelnen **Lots** eines Tages selbst.

BANKIVA kann auf unterschiedliche betriebliche Arbeitsabläufe eingestellt werden:

- mit und ohne Sortierung nach Größenklassen
- differenzierte Erfassung der Defekte
- mehrere Gruppe pro Stall


Gehen wir auf die verschiedenen Möglichkeiten näher ein.

Stall mit einer Gruppe
































































Im Auswahlmenü des jeweiligen Stalls den Punkt **tägliche Erfassung** auswählen.

Stall 1 **Stall 2**

Einsammeln Stall 1

Datum: 01.03.2022  MHD: 28.03.2022 Kühlschrank Datum: 22.03.2022

Legeleistung: 0% Eier (gesamt): 0 Bestand (Hennen): 1800

XL 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
L 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
M 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
S 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
XS 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
Schmutzig 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
Blutig 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
WBK 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	
Verlegt 	<input type="text" value="0"/>	±	=0 	+120 	+30 	+10 	+1 	

Ganz oben am Bildschirmrand sieht man Karteireiter, im Beispiel tragen Sie die Bezeichnung *Stall 1* und *Stall 2*. Es werden alle vorhandenen Ställe bzw. Abteile

angezeigt. Mit den Karteitern kann bei der Eingabe schnell zwischen den Ställen umgeschaltet werden, ohne über das Hauptmenü zu müssen. Jedoch immer vorher speichern! Das Speichern geschieht über einen beliebigen der blauen Buttons am rechten Rand.

Im Feld **Datum** kann eingestellt werden, für welchen Tag die Sammlung gilt. Standard ist das Datum des heutigen Tages, aber es kann ein beliebiger anderer Tag ausgewählt werden. Aus dem Datum werden MHD (+28 Tage) und Kühlschrankdatum (+21 Tage) berechnet.

Zur schnellen Kontrolle werden die überschlägige Legeleistung, die Anzahl gesammelter Eier und die aktuelle Bestandsgröße angezeigt. Wahrscheinliche Fehleingaben werden rot markiert, z.B. Legeleistung > 100%. Die Werte können aber trotzdem gespeichert werden, wenn z.B. am Vorabend keine Eier mehr abgesammelt wurden und dadurch in die heutige Sammlung fallen.

Die Anzahl der gesammelten Eier kann entweder direkt in die Zahlenfelder eingegeben werden oder über die daneben stehenden grünen Buttons. Um einen Minuswert (zur Korrektur vorher gespeicherter Eingaben) einzugeben, zuerst die Zahl eingeben und dann auf den hellblauen Button **+/-** drücken. Mit der roten Taste **0** kann der eingegebene Wert gelöscht werden.

Im Feld Unsortiert werden nur Eier eingetragen, die in Ordnung sind. Zusätzlich werden die Schmutzeier, Bluteier, WBK (Wind-, Bruch-, Knickeier) und verlegten Eier eingetragen.

Weitere Daten

Eigewicht (g)

Bemerkung zum Einsammeln

Futter kg

Wasser l

Min °C

Max °C

Licht an Zeit

Licht aus Zeit

Öffnungszeit

Schliesszeit

Eigewicht

Das Gesamtgewicht der gesammelten Eier wird in kg eingegeben.

Bemerkungen

Beliebige Texte können hier eingegeben werden, wie auf einem Notizblatt. Die Bemerkungen werden zum jeweiligen Tag / Stall gespeichert und auf der Stallkarte ausgegeben. Es dient somit zur dauerhaften Dokumentation von Ereignissen oder Auffälligkeiten.

Futter- und Wasseraufwand

In den Feldern werden die entsprechenden Werte eingegeben und tauchen in mehreren Auswertungen auf.

Auslaufzeit und Lichtzeit

Bei Auswahl der Einstellungen **Auslaufzeit erfassen** und **Lichtzeit erfassen** werden die entsprechende Felder angezeigt. Die Eingabe ist komfortabel, es wird jeweils der Wert des Vortages übernommen und kann bei Bedarf beliebig geändert werden.

Temperaturen

Wird unter Einstellungen die Möglichkeit **Klappe schließt automatisch bei Dämmerung** angehakt, dann wird als Schließzeit statt einer Uhrzeit das Wort **Dämmerung** eingetragen.

Die Minimal- und die Maximaltemperatur des Tages kann für jeden einzelnen Stalls im Formular **Eiersammlung** eingegeben werden, wenn unter Einstellungen **Minimale und Maximale Temperatur erfassen** ausgewählt wurde.

Verluste

Öffnungszeit	Schliesszeit	
--:--	Dämmerung	
Verlust Grund		
Sonstiges		
Herdengrösse (Hennen)	Herdengrösse (Hähne)	
1727	0	
Verlust Hennen	Verlust Hähne	
0	0	
Bemerkungen zum Verlust		
<input type="text"/>		
Bilder / Dokumente hochladen (Maximal 10Mb, 20 Dateien auf einmal)		
Dateien auswählen Keine ausgewählt		
<input type="button" value="Speichern"/>	<input type="button" value="Monatliche Erfassung"/>	<input type="button" value="Wiegen"/>
<input type="button" value="Sortierung"/>		

Die Anzahl der Verluste gibt man ohne ein Vorzeichen ein, also zum Beispiel „3“ und nicht „-3“

Die Verlustgründe werden unter Optionen (siehe oben) eingegeben. Vorgegeben sind hier die Gründe Beutegreifer, Kannibalismus, Lebendverkauf, Schlachtung, Sonstiges. Eine Erweiterung der Gründe ist problemlos in den **Optionen** möglich.

Es kann als Freitext eine nähere Erläuterung zum Verlust werden.

Bestandserhöhung

Gibt man an dieser Stelle einen Wert mit Vorzeichen ein (Beispiel: **-3**), so erhöht sich die Anzahl der Hennen (de jeweiligen Gruppe). Diese Funktion kann für eine nachträgliche Erhöhung des Bestandes genutzt werden. BANKIVA berücksichtigt dies automatisch bei allen Auswertungen.

Foto

Ein Foto kann zur Dokumentation der Verluste hochgeladen werden. Das kann z.B. zum Nachweis größerer Verluste gegenüber Versicherungen oder Amtsveterinär dienen.

Stall mit mehreren Gruppen

Schalenfarbe unterscheidbar

Stall 1 | Stall 2

Einsammeln Stall 2

Gruppe A | Gruppe B

Datum: 23.02.2022 | MHD: 23.03.2022 | Kühlschrank Datum: 16.03.2022

Legeleistung: 0% | Eier (gesamt): 0 | Bestand (Hennen): 1

Unsortiert: 0

Schmutzig: 0

Blutig: 0

Progress bars for egg quality: ±, =0, +120, +30, +10, +1

Schalenfarbe gleich

Stall 1 | Stall 2

Einsammeln Stall 2 / Automatische Verteilung

Einsammeln | Gruppe A | Gruppe B

Datum: 23.02.2022 | MHD: 23.03.2022 | Kühlschrank Datum: 16.03.2022

Legeleistung: 0% | Eier (gesamt): 0 | Bestand (Hennen): 2

Unsortiert: 0

Schmutzig: 0

Blutig: 0

Progress bars for egg quality: ±, =0, +120, +30, +10, +1

Direkte Sortierung nach Eiersammlung

Stall 1 **Stall 2**

Einsammeln Stall 2

Gruppe A **Gruppe B**

Datum: 23.02.2022

MHD: 23.03.2022

Kühlschrank Datum: 16.03.2022

Legeleistung: 0%

Eier (gesamt): 0

Bestand (Hennen): 1

XL ± =0 +120 +30 +10 +1

L ± =0 +120 +30 +10 +1

M ± =0 +120 +30 +10 +1

[Zurück](#) [Gruppe einstellen](#)

[Weiter](#) [Monatliche Erfassung](#)

Monatliche Erfassung

Die monatliche Erfassung ähnelt eine typischen Legeliste. In Zeilen sind die Tages des Monats angeordnet, während in den Spalten die Eizahlen je Größenklasse notiert werden:

Musterstall 1 / Automatische Verteilung

Einsammeln

2021-12		2022-01-01 - 2022-01-31										2022-02	
Tag	Unsortiert	XL	L	M	S	XS	Defekt	Schmutzig	Blutig	WBK	Verlegt		
01	0	199	996	346	3	0	0	17	0	34	0		
02	0	201	983	285	0	0	0	50	0	0	0		
03	0	170	990	300	5	0	0	46	0	0	0		
04	0	159	1108	273	4	0	0	80	0	0	0		
05	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	0	134	974	312	2	0	0	0	0	62	0		
07	0	153	981	319	2	0	0	57	0	0	0		
08	0	156	1117	347	3	0	0	0	0	34	0		
09	0	139	1055	323	1	0	0	0	0	75	0		

Mit dieser Form der Eingabe lassen sich schnell mehrere Tage nachtragen. Weil die Tabelle so übersichtlich ist, werden Eingabefehler oder ganz ausgelassene Tage schnell entdeckt.

Weil diese Tabelle einen gewöhnlich großen Bildschirm komplett belegt, sind Verluste, Futter - und Wasserverbräuche oder Klimadaten hier nicht zu erfassen.


Hinweis: Aufgrund des Umfangs ist diese Form der Eingabe nicht auf Smartphones aufrufbar

Import/Export

Weiterhin sind ganz unten Befehle zu finden, mit denen sich diese Tabellen importieren oder exportieren lassen. Das Dateiformat ist mit den gängigen Tabellenkalkulationen kompatibel.

27	0	198	950	213	2	0	0	52	0	0	0
28	0	221	1029	228	0	0	0	12	10	30	0
29	0	230	988	145	0	0	0	24	13	10	0
30	0	277	952	192	1	0	0	54	0	0	0
31	0	242	1000	187	0	0	0	9	11	27	0

 Speichern

 Zur Bearbeitung in Excel exportieren

Keine ausgewählt

 Exceldaten importieren

Tipp: Das Import-Format muss genau stimmen: Spalten, Datumsformat, Reihenfolge. Das Datum wird immer rückwärts geschrieben. Nutzen Sie als Mustervorlage eine Datei, die mit dem linken Symbol (in Excel exportieren) erzeugt werden kann.